

QH650P8W 螢幕一體影像量測儀

- 螢幕、鏡頭、相機和光源一體的整合方案
- 採用 1/3 英寸 800 萬 SONY 星光級傳感器
- 解析度為 1920×1080 每秒 60 幀
- 含兩個 USB 接口(無線滑鼠/USB 隨身碟)
- 支援拍照錄影，USB 隨身碟儲存
- 內建量測功能，可即時量測影像大小尺寸




規格	產 品 型 號	QH6-650P8W 影像量測儀					
	產 品 分 類	測量 HDMI 工業相機					
	感測器尺寸	1/3 英寸 SONY 星光級傳感 800 萬 SONY 感測器					
	螢 幕 倍 率	16-106X(11.6 吋)					
	解 析 度	1920*1080P@ 60FPS					
	使 用 介 面	使用介面 USB2.0 X2 輸出介面 HDMI					
	電 源	DC-12V/1A					
功能	標 示 功 能	點座標、十字線、坐標系、文字注解					
	長 度 測 量	直線長、折線長、曲線長、平行線距、點線距					
	兩圓心距離	半徑定圓、兩點定圓、三點定圓					
	幾 何 測 量	線段長、半徑定圓、兩點定圓、三點定圓、同心圓					
	幾 何 面 積	多邊形、方形					
	拍 照 錄 影	支援 800 萬靜態照片 / 支援 1080P 錄影					
	其 它 功 能	垂直旋轉、水平鏡射、黑白切換、凍結影像、圖像對比					
可選配零件		0.5X、2X 輔助鏡、金相移動台、X-Y 量測台					
		底光平台、45 度觀測菱鏡組					
參考視野範圍		0.7X	1X	2X	3X	4X	4.5X
寬(mm)		16.3	10.4	5.15	3.6	2.65	2.4
高(mm)		9.1	5.8	2.9	2.0	1.5	1.3



搭配 XY 量測台
(P8W-A)



搭配 55x75mm 金相移動台
(P8W-B)



搭配 4 吋金相移動台
(P8W-D)





搭配萬向支架
(P8W-C)



搭配底光平台
(P8WL)



3D
(P8W-3D)



匡品企業有限公司

QUINPIN ENTERPRISE CO., LTD.

235 新北市中和區中山路 2 段 296 號 12F 之 7

Tel: 886-2-8245-6363 Fax: 886-2-8245-8313

E-mail: quinpin.pro@msa.hinet.net

<http://www.quinpin.com.tw>